

OMSALINE

Makine Parkı



"İstedğin farksa, OMSA"
"OMSA, the difference that you desire"





OMSALINE



"İstediğin farksa, OMSA"
"OMSA, the difference that you desire"





Marka:	DURMA
Modeli:	HD-F 3015
Ölçüleri:	3060/1530/160
Uygulama Tipi:	FİBER LAZER
Çalışma Çapı:	Ø30/Ø400
Max. Boru Kalınlığı:	12mm
Max. Pozisyonlama Hızı:	100m/dk




LAZER




"İstedğin farksa, OMSA"
"OMSA, the difference that you desire"



Marka:	DURMA
Modeli:	AD-S 30135
Ölçüleri:	1900/2900/4500mm
Uygulama Tipi:	BÜKME
Baskı Gücü:	135kn
Büküm Uzunluğu:	3015mm
Ağırlığı:	10500kg






BORU BÜKME





"İstedğin farksa, OMSA"
"OMSA, the difference that you desire"


Marka:	BTS MAKİNA
Modeli:	BTS NC 90
Max. Boru Çapı:	90
Max. Boru Et Kalınlığı:	4 mm
Max. Boru Yarıçapı:	250 mm
Max. Büküm Dercesi:	190°
Boru Büküm Hızı:	30 /sn
Makina Uzunluğu:	4000 mm
Makina Geniřliđi:	1400 mm
Makina Ađırlıđı:	2700 Kg



Marka:	EVENTUS
Modeli:	ESM 1020
Gövde:	Çelik
İşlem Ölçüleri (X/Y/Z):	1000/2000/350 mm
Hareket Motorları (X/Y/Z):	0,75/0,75/1 Kw
Kızak Sistemi:	25/25/25 mm
Spindle Motor:	5,5 Kw 12000 devir
Soğutma Sistemi:	Su Soğutma
Sensör:	3 Adet
Kontrol Paneli:	Newker / Adtech



Marka:	DURMA
Modeli:	VS 3006
Kesme Uzunluğu:	3080mm
Kesme Kapasitesi:	6 - 4mm
Vuruş/dak.:	12 - 20
Kesme Açısı:	0°30 - 2°
Baskı Silindirleri:	16mm
Baskı Silindirleri Gücü:	4 - 20 ton
Arka Dayama Mesafesi:	1000mm
Tabla Ölçüleri:	820/494/3280mm



ENJEKSİYON



"İstedğin farksa, OMSA"
"OMSA, the difference that you desire"

Marka:	GEPSAN
Modeli:	AF220
Teorik Enjeksiyon Hacmi:	414/511/618 cm ³
Enjeksiyon Kapasitesi:	13.4/16.6/20 Oz
Kapama Kuvveti:	220 ton
Klonlar Arası Mesafe:	530*530 mm
Kalıp Kalınlığı (min.-max.):	180-570
Sistem Basıncı:	16 Mpa
Isıtma Gücü:	14.5 Kw
Makine Ağırlığı:	7 ton




ENJEKSİYON



"İstedğin farksa, OMSA"
"OMSA, the difference that you desire"

Marka:	GEPSAN
Modeli:	AF400
Teorik Enjeksiyon Hacmi:	1767/2011/2270cm ³
Enjeksiyon Kapasitesi:	57/65.2/73.7 Oz
Kapama Kuvveti:	400 ton
Klonlar Arası Mesafe:	730*730 mm
Kalıp Kalınlığı (min.-max.):	250 - 750 mm
Sistem Basıncı:	16 Mpa
Isıtma Gücü:	27 Kw
Makine Ağırlığı:	16,5 ton



EKSANTRİK PRES



"İstedğin farksa, OMSA"
"OMSA, the difference that you desire"



60 TON



35 TON



40 TON



35 TON



60 TON



120 TON



40 TON



ZIMPARA



PARLATMA

GAZ ALTI



ARGON

TOZ BOYA KABİNİ



KUTU TİPİ FIRIN





"İstedigin farksa, OMSA"
"OMSA, the difference that you desire"

DOSAB Menekşe Sk. No : 03
Osmangazi / BURSA / TURKIYE

444 66 72

www.omsaline.com

 /omsaline

 /omsalineoto

 /omsaline

 /omsaline

 /omsaline